

## jetStamp® 1025 sense



- ✓ Impression des valeurs mesurées et des données directement sur le lieu de mesure
- ✓ 100 % mobile et flexible
- ✓ Impression directe par simple pression sur un bouton
- ✓ Grande zone d'impression jusqu'à 85 × 26 mm (extensible à 85 × 52 mm avec des accessoires)
- ✓ Impression de données variables (texte, code-barres, heure, date)

### Le modèle polyvalent mobile pour la saisie de données et l'impression directe


Le jetStamp® 1025 sense étend l'impression directe mobile grâce à des possibilités supplémentaires de connexion et d'intégration, afin que les données variables puissent être transférées directement dans l'appareil. Par rapport au jetStamp® 1025 standard, la version sense permet ainsi des processus de travail plus autonomes avec des contenus d'impression variables.

Grâce au lecteur de codes-barres connecté, les codes 1D et 2D peuvent être lus directement et automatiquement intégrés dans l'image d'impression. Les informations issues d'ordres de fabrication, de bons de livraison ou de codes-barres existants peuvent ainsi être imprimées directement sur des articles, des emballages, des documents ou des contenants, sans étape intermédiaire.

Dans de nombreuses applications, le jetStamp® 1025 sense peut ainsi remplacer une combinaison composée d'un lecteur de codes-barres, d'un PC et d'une imprimante d'étiquettes, tout en intégrant le marquage de manière autonome dans le processus de travail.

De plus, des appareils externes tels que des balances ou des instruments de mesure peuvent être raccordés via l'interface sense. Les valeurs saisies – par exemple les indications de poids – sont transférées directement et imprimées immédiatement sur des bons de livraison, des emballages de produits ou des documents d'accompagnement.

Le jetStamp® 1025 sense convient donc particulièrement aux applications dans lesquelles des données variables doivent être traitées de manière mobile, claire et sans poste PC ou poste d'étiquetage supplémentaire. Plusieurs images d'impression peuvent être enregistrées dans l'appareil et sélectionnées de manière flexible. L'impression s'effectue directement au poste de travail – sur des matériaux tels que le carton, le papier, le bois, le plastique, le métal ou le verre.



## Données techniques


Caractéristique	Déclaration
Procédé d'impression	Jet d'encre (TIJ)
Contenu de l'empreinte	Numéros, date, heure, texte, code 1D et 2D séquentiel, graphique
Dimensions maximales de l'empreinte (L x H)	85 x 26 mm (extensible à 85 x 52 mm avec des accessoires)
Nombre de lignes	Plusieurs lignes
Résolution d'impression	300 dpi
Vitesse d'impression	< 1 s par empreinte
Images imprimées enregistrables	Jusqu'à 255
Type d'intervention	Mobile, flexible
Utilisation	Impression par simple pression sur un bouton ou impression par déclenchement externe
Affichage	Avec écran
Création d'images imprimées	PCset graphic, MOBILEset graphic
Transmission des données	USB, Bluetooth, Wi-Fi
Dimensions de l'appareil (L x l x H)	195 x 100 x 200 mm
Poids	environ 900 g
Configuration des batteries	4 x batterie AA rechargeable
Capacité de la batterie	Jusqu'à 1 000 empreintes
Interfaces	Câble adaptateur pour capteur V24/RS232 et lecteur de codes-barres 1D/2D
Numéro de commande	1030 000-202 (jetStamp® 1025 sense valise PRO incluse)

## Surfaces et matériaux

L'appareil convient au marquage direct sur différentes surfaces et différents matériaux. La qualité d'impression et l'adhérence dépendent de la nature du matériau, de la surface et de l'encre utilisée.



Papier




Carton



Bois



Matière plastique



Métal



Verre

## Exemples d'empreintes

Il est possible d'imprimer du texte, des chiffres, des codes-barres, des logos et des graphiques. La mise en page peut être personnalisée à votre guise.



\*Les données variables sont mises en évidence en couleur

## Cartouches d'impression/encres

Différentes cartouches d'impression à jet d'encre sont disponibles pour le jetStamp® 1025 sense. Le choix de la cartouche appropriée dépend de la surface et du matériau du produit à imprimer.



Cartouche d'encre  
**P5-S3-BK**

**Pour les surfaces absorbantes**

Matériaux :

Bois

Carton

Papier

Pierre

Couleur de l'encre : noir

Référence : 1037 100-000



Cartouche d'encre  
**P5-MP3-BK**

**Pour les surfaces non absorbantes**

Matériaux :

Plastique

Métal

Couleur de l'encre : noir

Référence : 1037 100-120



Cartouche d'encre  
**P5-MP4-BK**

**Pour les surfaces lisses et non absorbantes**

Matériaux :

Plastique

Métal

Verre

Couleur de l'encre : noir

Référence : 1037 100-130



Cartouche d'encre  
**P5-MP6-YE**

**Pour les surfaces non absorbantes**

Matériaux :

Plastique

Métal

Verre

Couleur de l'encre : jaune

Référence : 1037 100-140

## Accessoires

Les accessoires adaptés élargissent le champ d'application de l'appareil et offrent davantage de flexibilité au quotidien.



Sensoriel

### Lecteur de codes-barres 1D/2D

Lit les codes-barres 1D et 2D, capture automatiquement les données et les insère dans des champs prédéfinis.

Référence : 1037 520-010




Sensoriel

### Câble adaptateur capteur V24/RS232

Transfère les valeurs mesurées directement vers le jetStamp® 1025 sense.

Référence : 1037 540-010



Positionnement

### Aide au centrage pour bloc de palette EPAL

Centrage exact pour des empreintes précises sur les cales de palettes EPAL. (Avec l'extension d'impression 2 pouces antidérapante).

Référence : 1037 670-000




Protection

### Sangle de transport jetStamp

Protection antichute fiable pour travailler en toute sécurité avec le jetStamp®.

Référence : 1037 580-000



Automatisation

### Station d'impression emballage PS100

Système fixe pour l'étiquetage reproductible des emballages.

Référence : 1034 010-000




Automatisation

### Station d'impression papier PS12

Impression automatique et uniforme sur papier, carton et carton jusqu'au format DIN A4.

Référence : 1037 300-000



Positionnement

### Extension d'impression 2 pouces SPIKES

Permet de réaliser des empreintes de 2 pouces sur des surfaces en bois rugueuses et des palettes Europe.

Référence : 1037 630-010



Positionnement

### Extension d'impression 2 pouces GRIP

Permet d'imprimer des empreintes de 2 pouces sur des surfaces lisses telles que le carton et les emballages.

Référence : 1037 630-000



Positionnement

### Kit de gabarits de positionnement

Empreintes précises sur les petites pièces et les matériaux souples.

Référence : 1037 240-000



Automatisation

### Bras de fixation

Bras de support réglable de manière flexible pour une position d'impression précise et stable.

Référence : 1037 270-000



Automatisation

### Pédale de commande

Déclenchement externe de la pression au pied ou à la main pour travailler les mains libres.

Référence : 381 050-005



Transport et stockage

### Mallette jetSafe PRO

Une protection et un espace optimaux pour l'appareil et les accessoires, même dans des conditions d'utilisation difficiles.

Référence : 1037 040-000



Positionnement

### Tapis de positionnement

Pour des empreintes reproductibles sur des objets petits et bombés.

Référence : 1037 210-000



Protection

### Housse de protection en silicone

Protection robuste contre les chocs, la poussière et la saleté.

Référence : 1037 600-010



Protection

### Housse de protection en textile

Protège efficacement votre appareil jetStamp® contre la poussière et la saleté.

Référence : 1037 260-000



Consommables

### Kit de joints de rechange P5-S3

Garantissent une qualité d'impression constante et protègent la cartouche d'impression contre le dessèchement.

Référence : 1037 290-000



Consommables

### Kit de joints de rechange P5-MP3/P5-MP4

Garantissent une qualité d'impression constante et protègent la cartouche d'impression contre le dessèchement.

Référence : 1037 290-100



Plus d'infos produit en ligne



Consommables

### Kit de bac de récupération d'encre

Plateau autocollant pour recharges - spécialement conçu pour les impressions spécialisées et délicates.

Référence : 1037 230-000



Consommables

### AA Rechargeable Batterie (1 piece)

Énergie fiable pour une utilisation mobile prolongée. Pour le jetStamp® 1025 sense, 4 pièces sont nécessaires.

Référence : 946 192-100



**Solution Partner**  
Ernst Reiner  
GmbH & Co. KG



#### Ernst REINER GmbH & Co. KG

Baumannstraße 16  
78120 Furtwangen/Germany  
Tél. +49 7723 657-0  
marking@reiner.de  
www.reiner.de

Votre distributeur REINER :

Cachet / coordonnées